

FreeStyle
LibreLink

SPECIAL EDITION APP



KOM IGÅNG MED FREESTYLE LIBRELINK SPECIAL EDITION APP

 **Abbott**
life. to the fullest.®

Bilder är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
© 2023 Abbott. FreeStyle, Libre, och relaterade varumärken tillhör Abbott.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare. ADC-51449 v2.0 03/23

FreeStyle LibreLink Special Edition App är kompatibel med **A5X**-enheten



Vad är **A5X**-enheten?

A5X är en enhet, tillverkad av NUU Mobile och distribuerad av Abbott, som är kompatibel med FreeStyle LibreLink Special Edition App.



Vad är **A5X** till för?

FreeStyle LibreLink Special Edition App är till för FreeStyle Libre 2 användare som inte har en avläsare eller en smarttelefon som är kompatibel med FreeStyle LibreLink appen.



Abbott

A5X-enhetskit innehåller allt du behöver för att komma igång



A5X-enhet



Kom igång med A5X



Snabbstartsguide
(hur du ansluter till
Wi-Fi för att ladda
ner en app)



Laddningskabel och
uttagskontakt




Steg 1: Installera **A5X**-enheten och ladda ner FreeStyle LibreLink Special Edition App

TIPS

1. Batteriet i A5X-enheten är laddat och redo att användas
2. Gå till ett område med Wi-Fi
3. Ha en e-postadress redo för att skapa ett konto (frivilligt)




1. Slå på enheten genom att trycka på strömknappen tills skärmen tänds.



2. **Bläddra**, välj och **Tryck** på önskat språk. **Tryck** sedan på framåt-pilen.

Steg 1: Installera **A5X**-enheten och ladda ner FreeStyle LibreLink Special Edition App (forts.)



3. SVEP upp för att granska det juridiska dokumentet.



4. TRYCK på **INSTÄMMER** för att acceptera de juridiska dokumenten. Installationen av enheten är nu klar.

Steg 1: Installera **A5X**-enheten och ladda ner FreeStyle LibreLink Special Edition App (forts.)



5. **TRYCK** på FRAMÅTPILEN.




6. **TRYCK** på ett känt Wi-Fi-nätverk för att ansluta enheten.

Steg 1: Installera **A5X**-enheten och ladda ner FreeStyle LibreLink Special Edition App (forts.)



7. TRYCK på Ange lösenord, om det krävs. Ange sedan lösenordet för Wi-Fi.




8. TRYCK på ögonikonen för att se lösenordet när det skrivs in.

Steg 1: Installera **A5X**-enheten och ladda ner FreeStyle LibreLink Special Edition App (forts.)




9. TRYCK på ANSLUTA. Låt anslutningen fortfarande vara kopplad till WiFi, vänligen vänta 2 minuter medan NUU App store slutför installationen. Tryck inte på några andra appikoner under dessa 2 minuter.



10. NUU App Store kommer automatiskt starta när den är klar med installationen. När du är ansluten till WiFi, **TRYCK** på INSTALLERA till höger om FreeStyle LibreLink Special Edition appikon i NUU App Store och invänta att appen laddas ner. Användaren måste **TRYCKA** på INSTALLERA-knappen, inte på ikonen eller någon annanstans, för att ladda ner appen.

Steg 1: Installera **ASX**-enheten och ladda ner FreeStyle LibreLink Special Edition App (forts.)




11. När nerladdningen av appen är klar, **TRYCK** på hemknappen för Android.

Obs! När appinstallationen är klar försvinner den gröna stapeln och den gröna installationsknappen blir röd och det kommer att stå "Avinstallera".

Därefter kommer appen FreeStyle LibreLink Special Edition att visas på enhetens startskärm.

Steg 2: Installera FreeStyle LibreLink Special Edition App



- 1. TRYCK** på FreeStyle LibreLink Special Edition App.
Vänta på att appen laddas. Observera att Wi-Fi fortfarande krävs. Detta kan ta lite tid, beroende på hastigheten på internetanslutningen.

Steg 2: Installera FreeStyle LibreLink Special Edition App (forts.)



2. Det finns tre alternativ för att komma igång med appen:

A. Skapa ett LibreView¹ konto för att dela glukosdata med vårdteamet, så att data automatiskt blir tillgängligt² före besöket (rekommenderat alternativ). Om användaren inte har en e-postadress, eller inte vill skapa ett LibreView konto kan de komma igång utan ett LibreView konto. Se **Alternativ C** i bilagan.

B. **LOGGA IN** med en e-postadress för ett befintligt LibreView-kontot. (Se bilaga B, sida 36)

C. Använd appen utan ett LibreView konto. (Se bilaga C, sida 41)

Fortsätt följ instruktionerna på skärmen för att slutföra appinstallationen. När appen väl har installerats krävs inget internet för att kontrollera glukosvärden.

Alternativ A: Skapa ett nytt LibreView¹ konto (forts.)




1. TRYCK PÅ BÖRJA NU för att komma igång.




2. TRYCK på NÄSTA för att bekräfta land.

Alternativ A: Skapa ett nytt LibreView¹ konto (forts.)




3. Läs användarvillkoren och **TRYCK** på **ACCEPTERA** för att acceptera användarvillkoren.




4. **TRYCK** på rutan för att markera, **TRYCK** sedan på **ACCEPTERA**.

Alternativ A: Skapa ett nytt LibreView¹ konto (forts.)



5. Läs sekretessmeddelandet och **TRYCK** på ACCEPTERA för att acceptera sekretessmeddelandet.




6. **TRYCK** på rutan för att markera, **TRYCK** sedan på ACCEPTERA.

Alternativ A: Skapa ett nytt LibreView¹ konto (forts.)




7. TRYCK på SKAPA KONTO för att skapa ett nytt konto och fortsätt till steg 8. Eller **TRYCK** på Hoppa över för att använda appen utan ett LibreView¹ konto. Om användaren inte har en e-postadress, eller inte vill skapa ett LibreView konto, kan de komma igång utan ett LibreView¹ konto, genom att trycka på Hoppa över. Se **alternativ C** i bilagan.




8. TRYCK på TILLTALSNAMN och ange förnamn. **TRYCK** på EFTERNAMN och ange efternamn. **TRYCK** på FÖDELSESDATUM eller **TRYCK** på pilen.

Alternativ A: Skapa ett nytt LibreView¹ konto (forts.)




9. Ställ in födelseår och ACCEPTERA




10. **TRYCK** på pilarna för att välja månad och **TRYCK** på datumet. **TRYCK** OK.

Alternativ A: Skapa ett nytt LibreView¹ konto (forts.)



11. Om användaren gör ett misstag, kan de **TRYCKA** på området igen eller **TRYCKA** på bakåtpilen. **TRYCK** på **NÄSTA** för att fortsätta.




12. **TRYCK** på E-POST och ange e-postadress. **TRYCK** på LÖSENORD och ange lösenord. **TRYCK** på BEKRÄFTA LÖSENORD och ange lösenordet på nytt. **TRYCK** på ja eller nej, beroende på om du vill ta emot information från Abbott. **TRYCK** på SKAPA KONTO

Alternativ A: Skapa ett nytt LibreView¹ konto (forts.)



13. TRYCK på NÄSTA för att bekräfta land och måttenheter.

Steg 3: Starta en ny sensor med appen



TRYCK på NÄSTA för att starta handledningen i appen, så att användare kan förstå sina glukosvärden. Läs igenom handledningen genom att trycka på NÄSTA. **TRYCK** sedan på KLAR för att slutföra handledningen.


Steg 3: Starta en ny sensor med appen (forts.)




1. När du har applicerat en ny sensor på baksidan av överarmen, **A. Håll i mitten av A5X-enhetens baksida för att SKANNA sensorn.** Användaren kan behöva flytta mitten av enheten över sensorn några gånger för att hitta rätt position. **B. När användaren hör den första tonen eller vibrationen, håll kvar enheten (flytta inte runt den) tills användaren hör den andra tonen eller vibrationen,** vilket indikerar att sensorn har startat och enheten är redo för användning. **C. Flytta enheten bort från sensor efter den andra tonen eller vibrationen.**

Följ samma steg varje gång du ska skanna sensorn med appen

Steg 3: Starta en ny sensor med appen (forts.)




2. Sensorn kan användas för att kontrollera glukos efter 60 minuter. En nedräkning i appen visar hur mycket tid som är kvar av de 60 minuterna.




3. SKANNA sensorn efter 60 minuter för att se aktuellt glukosvärde. För en fullständig glukoshistorik skanna en gång var 8:e timme.

Hur du ställer in glukoslarm och ändrar målglukosområde




1. **TRYCK** på MENY.



2. **TRYCK** sedan på LARM.

Hur du ställer in glukoslarm och ändrar målglukosområde (forts.)



3. Läs handledningen för glukoslarm och **TRYCK** på NÄSTA.

Hur du ställer in glukoslarm och ändrar målglukosområde (forts.)




4. Bekräfta tillåtelse för appen att köras i bakgrunden genom att **TRYCKA** på NÄSTA.



5. Läs handledningen för Stör ej och **TRYCK** på NÄSTA.

Hur du ställer in glukoslarm och ändrar målglukosområde (forts.)



6. Bekräfta inställningen för Stör ej genom att **TRYCKA** på NÄSTA.



7. **DRA** punkten för appen till PÅ-läget för att aktivera.

Hur du ställer in glukoslarm och ändrar målglukosområde (forts.)



8. TRYCK sedan på TILLÅT för att frångå Stör ej. Om läget “Stör ej” är aktiverat kan användare inte ta emot glukoslarm. Frångå läget “Stör ej” för att ta emot larm. **TRYCK** sedan på bakåtknappen för Android.

Hur du ställer in glukoslarm och ändrar målglukosområde (forts.)



1. TRYCK på
LARM OM LÅGT
GLUKOSVÄRDE.




2. DRA punkten för att
aktivera LARM OM LÅGT
GLUKOSVÄRDE.

Hur du ställer in glukoslarm och ändrar målglukosområde (forts.)




3. TRYCK på OK för att bekräfta att larm för signalförlost aktiveras automatiskt.



4. TRYCK på glukoströskel för att ändra till ett annat glukosvärde.

Hur du ställer in glukoslarm och ändrar målglukosområde (forts.)




5. Svep upp eller ner för att välja glukoströskel och **TRYCK** på **SPARA**.

Hur du ställer in glukoslarm och ändrar målglukosområde (forts.)

TIPS

Målvärdesområdet är inställt på 3,9-10,0 mmol/L som standard. Användare kan ändra detta om det behövs.




1. TRYCK på ikonen för punktmeny på hemskärmen (i övre högra hörnet).




TRYCK på APP-INSTÄLLNINGAR.

Hur du ställer in glukoslarm och ändrar målglukosområde (forts.)



2. TRYCK PÅ RAPPORT-
INSTÄLLNINGAR.



3. Målglukosområde är inställt på 3,9-10,0 mmol/L som standard. Svep upp eller ner för att ändra målområdet glukosvärden och **TRYCK** på SPARA.

Användning av FreeStyle LibreLink Special Edition App¹ istället för en avläsare



FreeStyle LibreLink Special Edition appen är kompatibel med A5X-enheten, tillverkad av NUU Mobile och distribuerad av Abbott.

FreeStyle LibreLink Special Edition appen är till för FreeStyle Libre 2 användare som inte har en avläsare eller en smarttelefon som är kompatibel med FreeStyle LibreLink appen.

FreeStyle LibreLink Special Edition appen är jämförbar med en avläsare, som till exempel möjligheten att skanna sensorer för glukosvärden, och kan användas utan internetanslutning efter att appen har installerats.

Kontakta kundservice på **020-190 11 11** om du har några frågor.



Varför sticka², när du kan skanna?

1. FreeStyle LibreLink Special Edition appen är för närvarande endast kompatibel med A5X-enheten. **2.** Fingerstick krävs om dina glukosavläsningar och glukosalarm inte matchar symptom eller förväntningar.



FreeStyle
LibreLink

SPECIAL EDITION APP

BILAGA



Bilder är endast i illustrativt syfte, de är inte från någon verklig patient

A5X-enhetskit innehåller allt du behöver för att komma igång



A5X-enhet



Kom igång med A5X



Snabbstartsguide
(hur du ansluter till
Wi-Fi för att ladda
ner en app)




Laddningskabel och
uttagskontakt



Alternativ B: Logga in på befintligt LibreView¹ konto




1. TRYCK PÅ LOGGA IN FÖR ATT KOMMA IGÅNG.




2. Ange e-postadress och lösenord för LibreView. **TRYCK** på LOGGA IN.

Alternativ B: Logga in på befintligt LibreView¹ konto (forts.)




3. Läs användarvillkoren och **TRYCK** på **ACCEPTERA** för att acceptera användarvillkoren.




4. **TRYCK** på rutan för att markera, **TRYCK** sedan på **ACCEPTERA**.

Alternativ B: Logga in på befintligt LibreView¹ konto (forts.)



5. Läs sekretessmeddelandet och **TRYCK** på **ACCEPTERA** för att acceptera sekretessmeddelandet.




6. **TRYCK** på rutan för att markera, **TRYCK** sedan på **ACCEPTERA**.

Alternativ B: Logga in på befintligt LibreView¹ konto (forts.)




7. TRYCK på NÄSTA för att bekräfta land och måttenheter.

Alternativ B: Logga in på befintligt LibreView¹ konto (forts.)



8. TRYCK på önskad enhet för kolhydrater. **TRYCK** på NÄSTA.



9. TRYCK på önskat Avläsningsljud. **TRYCK** på NÄSTA.

Alternativ C: Använd FreeStyle LibreLink Special Edition App utan konto, inget Wi-Fi krävs




1. TRYCK på BÖRJA NU för att komma igång.




2. TRYCK på NÄSTA för att bekräfta land.

Alternativ C: Använd FreeStyle LibreLink Special Edition App utan konto, inget Wi-Fi krävs (forts.)




3. Läs användarvillkoren och **TRYCK** på **ACCEPTERA** för att acceptera användarvillkoren.




4. **TRYCK** på rutan för att markera, **TRYCK** sedan **ACCEPTERA**.

Alternativ C: Använd FreeStyle LibreLink Special Edition App utan konto, inget Wi-Fi krävs (forts.)



5. Läs sekretessmeddelandet och **TRYCK** på ACCEPTERA för att acceptera sekretessmeddelandet.




6. **TRYCK** på rutan för att markera, **TRYCK** sedan på ACCEPTERA.

Alternativ C: Använd FreeStyle LibreLink Special Edition App utan konto, inget Wi-Fi krävs (forts.)



7. **TRYCK** på Hoppa över för att fortsätta utan att skapa ett nytt LibreView konto.




8. **TRYCK** på FORTSÄTT för att bekräfta.

Alternativ C: Använd FreeStyle LibreLink Special Edition App utan konto, inget Wi-Fi krävs (forts.)




9. TRYCK på NÄSTA för att bekräfta land och måttenheter.

Alternativ C: Använd FreeStyle LibreLink Special Edition App utan konto, inget Wi-Fi krävs (forts.)



10. TRYCK på önskad enhet för kolhydrater. **TRYCK** på NÄSTA.



11. TRYCK på önskat Avläsningsljud. **TRYCK** på NÄSTA.